

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM EN 50365 (Class 0)



pour les seules clauses suivantes : Capacité d'absorption de l'énergie d'impact 4.2.1.2 choc frontal, 4.2.1.3 choc latéral, 4.2.1.4 choc arrière 4.2.2 | Pénétration



MATÉRIAU

COQUE EXTERNE: Polypropylène HD

COQUE INTERNE:

Polystyrène expansé haute densité

BASANE:

Nylon PA doux



TEMPÉRATURE D'UTILISATION -30°C / +50°C



POIDS 490 g



Unique et adaptable de 52 à 63 cm



WHE00074

201 221 222

TECHNOLOGIES

CATÉGORIE

- TECHNOLOGIE D-CORE La structure interne à faible densité protège efficacement contre les chocs violents.
- > PROTECTION HD CROWN Protection de la coque intérieure à haute densité conçue pour des impacts de toutes sortes.
- > SYSTÈME CLICK-IN Le système de fixation du rembourrage améliore sa longévité et facilite son utilisation.
- > TISSU DRY+ Tissu évacuant l'humidité pour un meilleur confort.
- > CRÉMAILLÈRE ADAPTIVE FIT Système de réglage perfectionné qui permet de créer un ajustement personnalisé et sûr.
- > JUGULAIRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION Les nouveaux points de réglage arrière permettent un ajustement personnalisé.
- > CODE COULEUR DE L'ATTACHE La couleur de la fermeture indique la norme EN à laquelle la jugulaire se réfère.
- > SYSTÈME EASY CLICK Encoches intégrées pour les accessoires de protection des yeux et du visage. Adaptateurs nécessaires.
- **DÉTAILS HI-VIZ** Coque fluorescente haute visibilité, clips pour lampes luminescentes et autocollants réfléchissants.

YEARS

10 YEARS LIFE SPAN

DISCOVER MORE



SCAN FOR COMPLETE COLLECTION







