



MATERIEL

COQUE EXTERNE:

COQUE INTERNE: EPS à double densité

MOUSSE FRONTAL: Morbide Nylon PA



Taille unique - adaptable De 51 à 63 cm



POIDS

450 g (helmet)



STANDARD

EN 14052

Protection contre les chocs frontaux, arrière et latérale conformément aux clauses 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 de la norme EN 12492

Capacité d'absorption de l'énergie d'impact

Protection contre l'impact et la pénétration conformément à la norme EN 397

Clause 5.1.1 Absorption des chocs Clause 5.1.2 Résistance à la pénétration EN 397 essais supplémentaires: LD



TEMPÉRATURE D'UTILISATION

-10°C/+50°C



CATÉGORIE



WHE00107

201

202

CARACTÉRISTIQUES

- > SYSTÈME DE FIXATION RAPIDE Système de réglage de la taille pour une stabilité maximale.
- **2DRY** Tissu à évacuation de l'humidité offrant un confort tout au long de la journée.
- TROUS D'AÉRATION Les 10 prises d'air améliorent la respirabilité et le confort.
- ANNEAU PORTE CASQUE Permet d'attacher le casque au harnais ou à d'autres éléments.
- POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DE VISIÈRE Les points d'ancrage permettent de visser la visière au casque.
- POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DU CASQUE ANTIBRUIT Conçu pour l'installation de coquilles antibruit sur le casque.
- CLIPS POUR LAMPE INTÉGRÉS Conçu avec 4 points d'ancrage intégrés pour lampe, en nylon.



SCAN FOR

PRODUCT OF ITALY







